

Carmenère

Vass3R07s096-100



Collection Vassal-Montpellier


323Mtp4

Carmenère

V 3 A 8

3 A 8
Carmenère
Clos 3 by 7 s 96-100





DESIGNATION *Carmenère*
CLOS *V* PLANCHE 3 RANG A Souche 8

Vigueur : *2*
PORT : érig - *1/2* érig - couché
Pédoncule : L - *(M)* - C
Millerandage : *4*
Date de Véraison : *5-8-71* *+2*
Date de maturité : *30-8-71*
Pourriture : *0* *12*
GRAPPE : G - *(M)* - *(P)* : *(L)* - M - C
BAIE : TG - G - *(M)* - P *13x13*
disc. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 *3*
s2 *0*
s3 *0* avec *pépins* - apyrène
s4 *0* JUS : *inc.* - coloré
s5 *0*

0323 - Carmenère
DESIGNATION *Cabernet franc* *N°17*
CLOS *V* PLANCHE 3 RANG A Souche 8

Vigueur : *2,5*
PORT : *(érig)* - *1/2* érig - couché
Pédoncule : L - *(M)* - C
Millerandage : *4*
Date de Véraison : *14-8-73*
Date de Maturité : *27-8-73* *+2*
Pourriture : *0*
GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
BAIE : TG - G - *(M)* *15x15*
disc. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 *15*
s2 *6*
s3 *0* avec *pépins* - apyrène
s4 *0* JUS : *inc.* - coloré
s5 *0*

DESIGNATION : *Carmenère* *0323 04*
CLOS *V* PLANCHE 3 RANG A Souche 8
Vigueur : *3*

PORT : érig - *1/2* érig - couché
Pédoncule : L - *(M)* - C
Millerandage : *1*
Date de Véraison : *2-8-74* *+2*
Date de Maturité : *29-8-74*
Pourriture : *0* *14*
GRAPPE : G - *(M)* - P : L - M - *(C)*
BAIE : TG - G - *(M)* - P *16x16*
dis. - *(sph)* - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *(N)*
SAVEUR : *(s)* - m - ar - fox - *herb.* *leg*
CHARGE :
s1 *17*
s2 *6* avec *pépins* - apyrène
s3 *6*
s4 *6* JUS : *inc.* - coloré
s5 *6*

Année : 1972

Emplacement V 3 A 8 Désignation Carmenère

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		16.3	20.3			
1	6	0	1			
2	8					
3	2	1	2			
4	2	1	2			
5	2	0	1			

De 20-3-72
(+1)

Année : 1973

Emplacement V - 3 - A 8 Désignation Carmenère

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		30.3	3.4	6.4		
1	13	0	2	4		
2	8	1				
3	3	1	1	2		
4	2	1	2	2		
5	2	0	2	2		

De 6-4-73

Année : 1975

Emplacement IV-3A8

Désignation Carménère

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			10.3	13.3				
TL	1	10	0	0				
	2	8						
	3	2	1	2				
	4	4	1	3				
	5	4	1	2				

OK 12.3.75

- 1

Désignation :

Carminère

Emplacement :

V 398 A.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
- 42 - blanc (0) - *light* fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) ^{3°} - en gouttière (8) - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
- 44 - blanches (0) ^{1°} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille
détachées sera notée.

-Calva 74

Désignation :

Emplacement :

Carminère
V 3A8A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71

Emplacement :

Carmener

IV 3A8 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Désignation

V 3 A8

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5. *mais certaines feuilles
deviennent rouges*

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo Guillot 71

Emplacement :

Désignation :

Carmenière

V 3984.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3.¹⁴ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71

Cammerie

V. 3A8 A.4

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

maria 14

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne :¹²..... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre : 0323.04

Désignation : Carmenère

Origine :

Emplacement : V - 3 - A8

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). pds
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) (1) - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - (2) - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 72